

Podłoga nie zawierająca PVC



na klik i do klejenia

NUVA

CERAMIN®

NUVA



IDEALNA
STABILNOŚĆ
WYMIAROWA



SZYBKI
MONTAŻ



KOMFORT
AKUSTYCZNY



UŻYTKOWANIE
KOMERCYJNE



OGNIO-
ODPORNE



W 100%
NADAJĄ SIĘ DO
RECYKLINGU

Podłoga niezawierająca PVC
na **KLIK** i do **KLEJENIA**



01

_WPROWADZENIE

Floors For A Better Tomorrow**06**

02

_DESIGN

Precyzyjne wzornictwo**08**
Wysokiej jakości druk cyfrowy**09**
Trendy wnętrzarskie**10**

03

_ZDROWA PRZESTRZEŃ

Zrównoważony rozwój bez kompromisów**14**
Przyszłość podłóg zaczyna się od CERAMIN@**15**
Zdrowa przestrzeń**16**

04

_CECHY

Połączenie estetyki z maksymalną funkcjonalnością**18**
Budowa deski do montażu na klik oraz do klejenia**20**
Połączenie na całe życie**22**
Woda w natarciu**23**

05

_NUVA

Następna generacja CERAMIN@**24**
Formaty desek**26**
Kolekcja **ESSENTIAL****28**
Kolekcja **ETERNAL****46**
Kolekcja **SELECTED****74**
Kolekcja **HERRINGBONE****102**
Kolekcja **ROCK****118**
Przegląd kolekcji**142**

06

_TECHNOLOGIA

Montaż: na klik lub do klejenia**146**
Pomoc w wyborze**150**
Dane techniczne**152**

07

_OBSŁUGA

Nasze doświadczenie**156**

01_WPROWADZENIE

_FLOORS FOR A BETTER TOMORROW

Jako wiodący niemiecki producent pokryw ściennych i podłogowych, firma CLASSEN jest liderem w dziedzinie technologii i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem przewodnim firmy, około 2000 pracowników na całym świecie angażuje się w zrównoważoną przyszłość we wszystkich obszarach łańcucha wartości. Dzięki wielkiej pasji i fachowej wiedzy osiągają znakomite wyniki - od ochrony zasobów poprzez długi cykl życia aż po całkowity recykling pokryw ściennych i podłogowych.

CLASSEN świadomie unika stosowania chloru, PVC i plastifikatorów w swoich przyjaznych dla zdrowia pokryciach ściennych i podłogowych CERAMIN®. Dzięki CERAMIN®, CLASSEN opracował materiał, który w dużej mierze składa się z recyklatów tworzyw sztucznych i w 100% nadaje się do recyklingu. W ten sposób firma CLASSEN wnosi wzorowy wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.



02_DESIGN

_PRECZYJNE WZORNICTWO

Centrum Designu CLASSEN znajdujące się w naszej głównej siedzibie w Kaisersesch jest kreatywnym sercem całej naszej firmy. To tutaj wszystkie dekory są starannie opracowywane, rozwijane i projektowane ręcznie. Nasi projektanci zbierają pomysły z całego świata natury i przenoszą je do Twojego domu.

Zaczynając od wizyty w pobliskim lesie dębowym lub bukowym przez obróbkę wyselekcjonowanego drewna w naszym warsztacie oraz skanowanie projektów za pomocą naszego wysokowydajnego skanera, osiągamy pożądany rezultat i jakość.



_WYSOKIEJ JAKOŚCI DRUK CYFROWY

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, druk cyfrowy umożliwia szybką i elastyczną produkcję. Technologia druku oferuje wyjątkową jakość, zapewnia doskonałe kolory oraz dopracowane do perfekcji szczegóły. Nowoczesne procesy druku cyfrowego są nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla środowiska.

Nasze produkty CERAMIN® są w 100% drukowane cyfrowo. Stosując składniki niezawierające rozpuszczalników i ograniczając ilość odpadów materiałowych, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska. Dzięki drukowi cyfrowemu jesteśmy w stanie tworzyć wzory z naturalną różnorodnością desek - nawet do 28 różnych desek w dekorze!





_TRENDY WNĘTRZARSKIE


Aranżacja wnętrz i zrównoważony rozwój coraz częściej łączą się w obszarze projektowania podłóg. Klienci coraz częściej poszukują zrównoważonych produktów podłogowych, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska i trwałe. Dotyczy to również designu podłóg.

Trendy zmierzają w kierunku wyboru wzorów, które nie nudzą się tak szybko. Wymiana podłogi po kilku latach, ponieważ kolor lub struktura przestały się podobać, nie jest już na czasie.

Zdecydowanym bestsellerem są dekory dębowe w różnych odcieniach i strukturach. Nie tylko wyglądają elegancko, ale także doskonale odpowiadają aktualnym trendom w aranżacji wnętrz.




NUVA **SELECTED** Cottage Oak Beige



NUVA **ETERNAL** Velvet Oak Brown



NUVA



NUVA **HERINGBONE** Walnut Red Brown



NUVA



NUVA **HERINGBONE** Velvet Oak Brown

03_ZDROWA PRZESTRZEŃ

ZDROWE MIESZKANIE


_ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

PVC ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i środowisko, dlatego też firma CLASSEN nie wykorzystuje go do produkcji podłóg.

Dzięki opracowaniu materiału CERAMIN®, CLASSEN oferuje podłogę, która nie tylko nie zawiera PVC, ale także jest wolna od chloru, ftalanów i innych plastifikatorów. Sprawia to, że materiał ten jest idealny dla zdrowego i świadomego mieszkania.




www.blauer-engel.de/uz120



_PRZYSZŁOŚĆ PODŁÓG ZACZYNA SIĘ OD CERAMIN®

Podłogi CERAMIN® składają się w co najmniej 25% z materiałów pochodzących z recyklingu, tzw. recyklatów. Recyklaty polipropylenowe stosowane w produktach CERAMIN® były wcześniej na przykład pojemnikami po jogurtach lub opakowaniami po innych produktach żywnościowych.

CERAMIN® również podlega recyklingowi po zakończeniu swojego cyklu życia. Oprócz ponownego wykorzystania w nowym produkcie podłogowym oznacza to także, że surowiec może być wykorzystany w innych gałęziach przemysłu.



_ZDROWE MIESZKANIE

Zdrowy tryb życia jest coraz bardziej istotnym tematem, ponieważ 80-90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych i oddychamy średnio 20 000 razy dziennie. Podłogi zajmują dużą powierzchnię w pomieszczeniu i dlatego mają duży wpływ na klimat wewnętrzny i zdrowy tryb życia.


Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę nowych obiektów, renowację czy remont istniejących budynków - zdrowe otoczenie staje się coraz ważniejsze. Podłogi na bazie CERAMIN®, takie jak NUVA, są absolutnie zdrowe, szczególnie odpowiednie dla alergików. Podłogi NUVA nie zawierają żadnych szkodliwych plastifikatorów, które mogłyby być uwalniane do powietrza i stanowić zagrożenie dla zdrowia.



100 % PVC FREE

CERAMIN® jest wolny od PVC i plastifikatorów.

EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu) linii CERAMIN® zawiera ilościowe informacje dotyczące efektywności środowiskowej.




CERAMIN® składa się z następujących elementów:

w 40 %
z polipropylenu

w 60 %
z mineralnego wypełniacza i

w 100 %
nadaje się do recyklingu




Do wydruku naszych opakowań kartonowych używamy atramentu niezawierającego rozpuszczalników.



Oddychamy średnio

20.000
razy dziennie.


Podłogi CERAMIN® spełniają wymagania certyfikatów Eco-Institut, ekologicznego znaku jakości Blue Angel, a także klasy A+ i Greenguard.



Odpady produkcyjne mogą być

w 98,5 %

ponownie wykorzystane w produkcji. Plastship ocenia CERAMIN® jako „bardzo dobrze nadający się do recyklingu”.



90 %

naszego życia spędzamy w pomieszczeniach.


Produkty CERAMIN® nie emitują żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.



CERAMIN®

w 25 %

składa się z PP, czyli materiałów pochodzących z recyklingu, co potwierdza certyfikat Recyclash by Plastship.



W ciągu roku, Classen rezygnuje z

30 t

folii termokurczliwej i zamiast tego wprowadza opakowania w całości z kartonu.



Oszczędzamy

25.000 t

ropy naftowej dzięki wykorzystaniu recyklatów PP. CLASSEN® obecnie wykorzystuje 26 000 ton recyklatów rocznie.

04_**CECHY**

_POŁĄCZENIE ESTETYKI Z MAKSYMALNĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ

Dekory w kolekcji *NUVA* są połączeniem designu oraz technologii. Strukturalna, ultramatowa powierzchnia, powstała tak, aby realistycznie odzwierciedlać dekor i tworzyć naturalne wrażenie.



Wszystkie artykuły *NUVA* Selected oraz Rock przeznaczone do montażu na klik wyposażone są w V-fugę w warstwie użytkowej. Oznacza to, że kolor i wzór deski są również widoczne w V-fudze. Dzięki temu powierzchnia jest jednolita. *NUVA* Essential i Eternal na klik posiadają klasyczną, lakierowaną V-fugę.



**_KONSTRUKCJA DESKI DO MONTAŻU
NA KLIK ORAZ DO KLEJENIA**

Hybrydowa powierzchnia *NUVA* ma strukturę wielowarstwową. Składa się ona z przezroczystej warstwy ścieralnej na bazie polipropylenu oraz warstwy strukturalnego lakieru UV, która jest starannie dopasowana do dekoru.

Hybrydowa kompozycja powierzchni sprawia, że jest ona odporna i chroni podłogę przed ścieraniem, plamami i zarysowaniami.



_POŁĄCZENIE NA CAŁE ŻYCIE

Niezależnie od tego, czy jest to kolekcja Essential, Eternal, Selected czy Rock, *NUVA* przeznaczona do montażu na klik jest wyposażona w zintegrowaną izolację akustyczną o grubości 1 mm. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowego podkładu. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić jeden etap pracy podczas instalacji, ale także zapewnia solidne połączenie między deską a podkładem.

Dzięki temu przechowywanie i logistyka są łatwiejsze i bardziej efektywne. Kolejną zaletą jest to, że cała podłoga może być poddana recyklingowi po zakończeniu okresu użytkowania. Podobnie jak CERAMIN®, zintegrowany podkład akustyczny jest oparty na poliolefinach i dlatego może być łatwo poddany recyklingowi wraz z podłogą.



1 mm izolacji akustycznej



_WODA W NATARCIU

Podobnie jak w przypadku wysokiej jakości odzieży outdoorowej, różnica między „wodoodporny” i „wodoszczelny” jest bardzo ważna w przypadku podłóg. Słabość leży nie w samym materiale, ale w połączeniach. Chociaż materiały stosowane w przemyśle do produkcji rdzenia płyt winylowych lub sztywnych wykładzin podłogowych są generalnie wodoodporne, to połączenia między poszczególnymi deskami nie są całkowicie wodoszczelne. W rezultacie istnieje ryzyko przeniknięcia wody przez połączenia oraz uszkodzenie podłoża.

Kolekcje *NUVA* Selected i Rock na klik sprostają temu wyzwaniu. Zastosowano tutaj naszą technologię megaloc-aqua-protect, która była testowana przez lata w naszych podłogach laminowanych. Specjalna konstrukcja zamka zapobiega przenikaniu wody pod podłogę.



05_NUVA


_NASTĘPNA GENERACJA CERAMIN®

NUVA charakteryzuje się nie tylko licznymi osiągnięciami technologicznymi, takimi jak V-fuga w warstwie użytkowej, ale przede wszystkim autentycznymi i naturalnymi wzorami, które dzięki drukowi cyfrowemu pozwalają na szeroką gamę dekorów.

Od eleganckich ciemnych dekorów orzechowych po nowoczesne wzory kamienne NUVA harmonijnie łączy wymagania estetyczne z funkcjonalną finezją.


Istotną innowacją jest możliwość wyboru: „Klik czy klej”? Tam, gdzie wcześniej istniały ograniczenia w zakresie metody instalacji, teraz możesz wybrać z naszego systemu modułowego, aby dopasować go do swojego obszaru zastosowania, niezależnie od tego, czy chcesz użyć dekoru jako innowacyjnego systemu klik, czy jako produktu Dryback do klejenia na całej powierzchni.

ULTRAMATOWA POWIERCHNIA



PERFEKCYJNY DESIGN

Stworzony w centrum Designu Classen




RAZEM NIE DO POKONANIA

NUVA na klik ze zintegrowaną izolacją akustyczną



NATURALNE ODWZOROWANIE DEKORÓW

Dekory w 100% drukowane cyfrowo




PODŁOGA TWORZONA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Masz wybór: „Klik czy klej”


TRWAŁE POŁĄCZENIE

NUVA jest klejona do całej powierzchni



FUNKCJONALNA DESIGNERSKA PODŁOGA

Od klasy użytkowania od 32 do 34 lub 42



PERFEKCYJNA HARMONIA

V fuga w warstwie użytkowej



MADE IN GERMANY


100%

Kontrola wszystkich komponentów

RÓŻNORODNOŚĆ WZORNICTWA I FORMATÓW


59

Dekorów




4

Grubości



10

różnych formatów



ESSENTIAL



1290 × 173 × 4,6 mm



1290 × 210 × 2,5 mm

ETERNAL



1290 × 246 × 5 mm



1290 × 253 × 2,5 mm

SELECTED



1290 × 203 × 5,5 mm



1290 × 210 × 2,5 mm

HERRINGBONE




635 × 126 × 2,5 mm

ROCK




776 × 387 × 5,5 mm



780 × 398 × 2,5 mm




595 × 595 × 2,5 mm



1190 × 595 × 2,5 mm

NUVA



ESSENTIAL

KLIK



SYSTEM
MONTAŻU



IZOLACJA
AKUSTYCZNA



V-FUGA
LAKIEROWANA



KLASA
UŻYTKOWA 32

1290 × 173 × 4,6 mm

KLEJ



KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE



ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK



V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ



KLASA
UŻYTKOWA 32

1290 × 210 × 2,5 mm





PLAIN OAK

Greige



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65251**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65232**

COTTON OAK

Beige



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65247**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65179**





SILK OAK
Brown



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65252**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65233**

ORGANIC OAK

Brown



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65248**




Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65180**





AUTUMN OAK

Beige



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65253**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65234**

SOFT OAK

Mid Brown



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65249**




Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65181**






SOFT OAK
Black Brown



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65250**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65182**



NUVA



ETERNAL

KLIK



**SYSTEM
MONTAŻU**



**IZOLACJA
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA
LAKIEROWANA**



**KLASA
UŻYTKOWA 33**

1290 × 246 × 5 mm

KLEJ



**KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**



**KLASA
UŻYTKOWA 33**

1290 × 253 × 2,5 mm





SCANDINAVIAN OAK Beige



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65208**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65156**

ALDER

Beige



klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65207**



klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65155**






SOFT OAK

Grey Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65209**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65157**

AUTUMN OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65210**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65158**






COTTON OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65211**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65159**

VIBRANT OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65212**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65160**





BARREL OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65213**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65161**

BOTANIC OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65214**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65162**





SMOKED OAK

Taupe



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65215**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65163**

SOFT OAK

Grey



Klick 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65216**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65164**





VELVET OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65217**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65165**

VELVET OAK

Greige



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65218**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65166**



NUVA



SELECTED

KLIK



**SYSTEM
MONTAŻU**



**IZOLACJA
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**



**KLASA
UŻYTKOWA 34**

1290 × 203 × 5,5 mm

KLEJ



**KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**



**KLASA
UŻYTKOWA 34/42**

1290 × 210 × 2,5 mm

NUVA




NUVA






PURE OAK

Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65235**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65167**



COTTON OAK

Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65236**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65168**





AUTUMN OAK

Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65237**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65169**

COTTAGE OAK

Beige



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65238**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65170**





SOFT OAK
Beige



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65239**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65171**

WALNUT

Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65240**




Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65172**





PURE OAK
Mid Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65241**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65173**

CANYON OAK

Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65242**




Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65174**





PURE OAK
Grey Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65243**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65175**

COTTON OAK

Dark Brown



Klick 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65244**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65176**





SOFT OAK

Dark Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65245**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65177**

WALNUT

Red Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65246**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65178**



NUVA



HERRINGBONE

KLIK

NUVA **HERRINGBONE** jest dostępna wyłącznie jako podłoga do klejenia.

KLEJ



**KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**




**KLASA
UŻYTKOWA 34/42**

635 × 126 × 2,5 mm





COTTON OAK
Brown



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65200**

COTTON OAK
Beige


NUVA

Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65201**





SOFT OAK
Mid Brown




Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65202**

SMOKED OAK

Taupe

NUVA



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65199**






VELVET OAK
Brown



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65203**

WALNUT
Red Brown


NUVA



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65204**



NUVA



ROCK

KLIK



SYSTEM
MONTAŻU



IZOLACJA
AKUSTYCZNA



V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ



KLASA
UŻYTKOWA 34

776 × 387 × 5,5 mm

KLEJ



KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE



ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK



V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ




KLASA
UŻYTKOWA 34/42

595 × 595 × 2,5 mm


780 × 398 × 2,5 mm

1190 × 595 × 2,5 mm






MARBLE
White



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr: **_65219**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65183**

595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65149**

1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65193**

SCREED Beige



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65220**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65184**

595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65150**

1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65194**






TRAVERTINE

Greige



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65221**




Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65185**

595 × 595 × 2,5 mm
—


1190 × 595 × 2,5 mm
—

MINERAL

Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65222**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65186**

595 × 595 × 2,5 mm
—

1190 × 595 × 2,5 mm
—





CARRARA

Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr: **_65223**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65187**

595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65151**

1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65195**




LIMESTONE

Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65224**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65188**

595 × 595 × 2,5 mm
—

1190 × 595 × 2,5 mm
—






CEMENT

Dark Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65225**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65189**

595 × 595 × 2,5 mm
—

1190 × 595 × 2,5 mm
—

SCREED Brown



klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65226**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65190**


595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65152**

1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65196**






MINERAL
Dark Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr: **_65227**




Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65191**

595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65153**



1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr: **_65197**

MOON STONE

Dark Grey



klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65228**



Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65192**

595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65154**

1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65198**



ETERNAL

SMOKED OAK Taupe

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65215**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65163**

COTTON OAK Brown

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65211**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65159**

SCAND. OAK Beige

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65208**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65156**

SOFT OAK Grey

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65216**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65164**

VIBRANT OAK Brown

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65212**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65160**

ALDER Beige

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65207**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65155**

VELVET OAK Brown

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65217**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65165**

BARREL OAK Brown

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65213**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65161**

SOFT OAK Grey Brown

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65209**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65157**

VELVET OAK Greige

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65218**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65165**

BOTANIC OAK Brown

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65214**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65162**

AUTUMN OAK Brown

Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr.: **_65210**

Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65158**

PLAIN OAK Greige

Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr.: **_65251**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65232**

AUTUMN OAK Beige

Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr.: **_65253**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65234**

COTTON OAK Beige

Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr.: **_65247**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65179**

SOFT OAK Mid Brown

Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr.: **_65249**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65181**

SILK OAK Brown

Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr.: **_65252**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65233**

SOFT OAK Black Brown

Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr.: **_65250**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65182**

ORGANIC OAK Brown

Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr.: **_65248**

Klej 11290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65180**

SELECTED

PURE OAK Grey Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65243**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65175**

SOFT OAK Beige

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65239**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65171**

PURE OAK Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65235**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65167**

COTTON OAK Dark Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65244**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65176**

WALNUT Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65240**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65172**

COTTON OAK Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65236**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65168**

SOFT OAK Dark Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65245**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65177**

PURE OAK Mid Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65241**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65173**

AUTUMN OAK Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65237**

Klej 11290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65169**

WALNUT Red Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65246**

Klej 11290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65178**

CANYON OAK Brown

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65242**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65174**

COTTAGE OAK Beige

Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65238**

Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65170**



MINERAL Dark Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65227**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65191**

MOON ST. Dark Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65228**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65192**

CARRARA Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65223**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65187**

LIMESTONE Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65224**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65188**

CEMENT Dark Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65225**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65189**

SCREED Brown



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65226**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65190**

MINERAL Dark Grey



Klej 1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65197**

MOON ST. Dark Grey



Klej 1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65198**

MARBLE White



Klej 1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65193**

SCREED Beige



Klej 1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65194**

CARRARA Grey



Klej 1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65195**

SCREED Brown



Klej 1190 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65196**

ROCK

MARBLE White



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65219**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65183**

SCREED Beige



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65220**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65184**

TRAVERTINE Greige



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65221**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65185**

MINERAL Grey



Klik 776 × 387 × 5,5 mm
Art. Nr.: **_65222**

Klej 780 × 398 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65186**



HERRINGBONE

COTTON OAK Brown



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65200**

COTTON OAK Beige



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65201**

SOFT OAK Mid Brown



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65202**

SMOKED OAK Taupe



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65199**

VELVET OAK Brown



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65203**

WALNUT Red Brown



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65204**

MINERAL Dark Grey



Klej 595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65153**

MOON ST. Dark Grey



Klej 595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65154**

MARBLE White



Klej 595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65149**

SCREED Beige



Klej 595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65150**

CARRARA Grey



Klej 595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65151**

SCREED Brown



Klej 595 × 595 × 2,5 mm
Art. Nr.: **_65152**



06_TECHNOLOGIA

_UKŁADANIE: NA KLIK CZY NA KLEJ

Wybór odpowiedniego systemu instalacji może mieć znaczący wpływ na praktyczny i estetyczny wygląd pomieszczenia.

W *NUVA* masz wybór między metodą „na klik” i „na klej”. Obie metody układania oferują unikalne zalety i mogą być najlepszym wyborem w zależności od sytuacji.

KLIK

- Szybki i łatwy montaż
- Nadający się do recyklingu
- Nieskomplikowana wymiana pojedynczych desek
- Stabilność wymiarowa



KLEJ

- Odporny i wysoce wytrzymały
- Odpowiedni do użytku komercyjnego
- Niska wysokość montażowa wynosząca 2,5 mm



_SZYBKI MONTAŻ Z SYSTEMEM INSTALACYJNYM „NA KLIK”

Niezbędnym dla wysokiej jakości i zaawansowanej technicznie podłogi CERAMIN® jest system szybkiego montażu Megaloc lub Easyloc. Jako sprawdzone, opatentowane systemy montażu na klik, zarówno Megaloc, jak i Easyloc stanowią doskonałe uzupełnienie innowacji technicznych kolekcji *NUVA*.

Stabilne i niezawodne połączenie zamków zapewnia zwiększoną trwałość i od lat przekonuje klientów na całym świecie.



Megaloc



Easyloc





CERAMIN® FLEX – DLA PROFESJONALNEGO KLEJENIA

Nie zawiera PVC, a jednocześnie pod względem technologicznym jest tak samo wydajny jak inne rozwiązania dryback: Technologia CERAMIN® Flex, która jest stosowana we wszystkich kolekcjach *NUVA* przeznaczonych do montażu na klej.

Podobnie jak inne dostępne na rynku podłogi dryback, *NUVA* jest przyklejana na całej powierzchni przygotowanego podłoża. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z podłożem zapewnia lepszą akustykę pomieszczenia.

Kolejną zaletą technologii CERAMIN® Flex jest to, że deski nie mają ustalonego kierunku układania. Dzięki temu nie występują różnice w połysku.

Rekomendacje dotyczące kleju



_POMOC W WYBORZE

NUVA oferuje różnorodność w zakresie designu i zastosowania. Dzięki systemowi modułowemu masz teraz wybór między układaniem „na klik” i „na klej”, możesz wybierać z naszej szerokiej gamy produktów, niezależnie od tego, czy chcesz użyć dekoru jako innowacyjnego systemu klik, czy jako dryback do klejenia na całej powierzchni.



NUVA

ESSENTIAL

Mieszkanie

Hotel

Biuro

Sklepy

Powierzchnie przemysłowe

Klik

Klik

Klej

Klej

ETERNAL

Klik

Klik

Klik

Klej

Klej

Klej

SELECTED

Klik

Klik

Klik

Klik

Klej

Klej

Klej

Klej

Klej

HERRINGBONE

Klej

Klej

Klej

Klej

Klej

ROCK

Klik

Klik

Klik

Klik

Klej

Klej

Klej

Klej

Klej

NUVA

__DANE TECHNICZNE DLA
PRODUKTU NA KLIK

ESSENTIAL

Wymiary (mm):	1290 × 173 × 4,6
Zamek:	Easyloc (Angle/Angle)
V fuga:	V-fuga lakierowana
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	11
m²/opakowanie:	2,455
Opakowanie/pal.:	48
m²/pal.:	117,834
Klasa użyteczności:	NK 32

ETERNAL

Wymiary (mm):	1290 × 246 × 5,0
Zamek:	Easyloc (Angle/Angle)
V-fuga:	V-fuga lakierowana
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	8
m²/opakowanie:	2,538
Opakowanie/pal.:	45
m²/pal.:	114,242
Klasa użyteczności:	NK 33

SELECTED

Wymiary (mm):	1290 × 203 × 5,5
Zamek:	Megaloc Aqua Protect
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	9
m²/opakowanie:	2,356
Opakowanie/pal.:	48
m²/pal.:	113,088
Klasa użyteczności:	NK 34

HERRINGBONE

Wymiary (mm):	—
Zamek:	—
V fuga:	—
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	—
m²/opakowanie:	—
Opakowanie/pal.:	—
m²/pal.:	—
Klasa użyteczności:	—

ROCK

Wymiary (mm):	776 × 387 × 5,5
Zamek:	Megaloc Aqua Protect
V fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	8
m²/opakowanie:	2,402
Opakowanie/pal.:	45
m²/pal.:	108,112
Klasa użyteczności:	NK 34

_DANE TECHNICZNE DLA PRODUKTU NA KLEJ

ESSENTIAL

Wymiary (mm):		1290 × 210 × 2,5
Zamek:		Krawędź czołowa
V fuga:		V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:		—
Sztuk/opakowanie:		16
m²/opakowanie:		4,334
Opakowanie/pal.:		48
m²/pal.:		208,032
Klasa użyteczności:		NK 32

ETERNAL

Wymiary (mm):		1290 × 253 × 2,5
Zamek:		Krawędź czołowa
V-fuga:		V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:		—
Sztuk/opakowanie:		14
m²/opakowanie:		4,569
Opakowanie/pal.:		39
m²/pal.:		178,191
Klasa użyteczności:		NK 33

SELECTED

Wymiary (mm):		1290 × 210 × 2,5
Zamek:		Krawędź czołowa
V-fuga:		V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:		—
Sztuk/opakowanie:		16
m²/opakowanie:		4,334
Opakowanie/pal.:		48
m²/pal.:		208,032
Klasa użyteczności:		NK 34/42

HERRINGBONE

Wymiary (mm):		635 × 126 × 2,5
Zamek:		Krawędź czołowa
V-fuga:		V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:		—
Sztuk/opakowanie:		50
m²/opakowanie:		4,000
Opakowanie/pal.:		48
m²/pal.:		193,548
Klasa użyteczności:		NK 34/42

ROCK

Wymiary (mm):		780 × 398 × 2,5	595 × 595 × 2,5	1190 × 595 × 2,5
Zamek:		Krawędź czołowa	Krawędź czołowa	Krawędź czołowa
V-fuga:		V-fuga w warstwie użytkowej	V-fuga w warstwie użytkowej	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:		—	—	—
Sztuk/opakowanie:		15	14	8
m²/opakowanie:		4,656	4,956	5,664
Opakowanie/pal.:		39	40	36
m²/pal.:		181,607	198,254	203,918
Klasa użyteczności:		NK 34/42	NK 34/42	NK 34/42

07_OBSŁUGA

_NASZE KOMPETENCJE

Jako firma rodzinna, wiemy, że sukces naszych klientów jest miarą naszego własnego sukcesu. Dlatego szczególną uwagę przykładamy do tego, aby zapewnić naszym partnerom doskonałą obsługę.

Marketing:

W dzisiejszych czasach indywidualność jest bardziej pożądana niż kiedykolwiek wcześniej. W firmie CLASSEN nasi partnerzy korzystają z rozwiązań marketingowych dostosowanych do ich potrzeb. Nasz wewnętrzny zespół marketingowy wspiera w projektowaniu materiałów reklamowych, aktywności w sieci oraz w strategii rozwoju.



CLASSEN Academy:

Nasz rozbudowany program szkoleniowy w CLASSEN Academy oferuje możliwość kompleksowego zapoznania się z naszymi produktami i ich zastosowaniem. Organizowane przez nas szkolenia są praktyczne i dostosowane do aktualnych wyzwań branży.



Kontakt:

Nasza obsługa nie kończy się na dostawie naszych produktów. CLASSEN służy spersonalizowanym doradztwem oraz wsparciem. Niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie techniczne, wsparcie przy wyborze produktu czy pomoc w realizacji specjalnych projektów - nasz dedykowany zespół obsługi jest do Twojej dyspozycji.



info@classenfloor.pl



Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Classen Floor Systems Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszania produktów prezentowanych w niniejszej publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym katalogu są poprawne w momencie publikacji.

Zdjęcia dekorów w tym katalogu nie są wiążące pod względem koloru i rozmiaru.



NUVA - Kolekcja

06/2025

Classen Floor Systems Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia
44-292 Zwonowice, Polska

www.classenfloor.pl

CLASSEN Group

Werner-von-Siemens-Str. 18-20
56759 Kaisersesch, Niemcy

www.classengroup.com



ClassenFloorPoland
Classen.Group



classen_floor
classen_group



classen_floor



ClassenFloor
Instrukcje i filmy



Classen Cloud
Pobierz aplikację z naszymi podłogami



Classen Competence Centre
Showroom i doradztwo dla naszych klientów